

iRLED




iRLED

**ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ РОЗНИЧНЫХ
ТОЧЕК ПРОДАЖ**

iRLED. **НОВАЯ ИСТОРИЯ СВЕТА**


Демонстрационные
патронники
на все виды цоколей



iRLED

POS-материалы и оборудование

Демонстрационные
патронники
на все виды цоколей



Тестеры



Воблеры



Дополнительный
инструмент для
увеличения продаж



Наклейки на дверь



Презентационные каталоги продукции



Раздаточные рекламные буклеты

ВКЛЮЧИ ЭКОНОМИЮ

SvetaLED® iRLED
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Модель	Цвет (K)	Средняя продолжительность жизни, ч	Энергопотребление, Вт	Энергоэффективность, лм/Вт	Средняя температура, °C	Модель	Цвет (K)	Средняя продолжительность жизни, ч	Энергопотребление, Вт	Энергоэффективность, лм/Вт	Средняя температура, °C	Модель	Цвет (K)	Средняя продолжительность жизни, ч	Энергопотребление, Вт	Энергоэффективность, лм/Вт	Средняя температура, °C	
iRLED-A60 E27 8W W	теплый	8000	8	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-GU10 4W 8W	теплый	3000	4	100	+100°	23000
iRLED-A60 E27 8W N	нейтральный	8000	8	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-MR16 GU5.3 5W W	теплый	3000	5	100	+100°	23000
iRLED-A60 E27 10W W	теплый	8000	10	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-MR16 GU5.3 5W N	нейтральный	3000	5	100	+100°	23000
iRLED-A60 E27 10W N	нейтральный	8000	10	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	теплый	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 12W W	теплый	8000	12	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	нейтральный	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 12W N	нейтральный	8000	12	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	теплый	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 15W W	теплый	8000	15	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	нейтральный	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 15W N	нейтральный	8000	15	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	теплый	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 18W W	теплый	8000	18	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	нейтральный	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 18W N	нейтральный	8000	18	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	теплый	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 20W W	теплый	8000	20	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	нейтральный	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 20W N	нейтральный	8000	20	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	теплый	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 25W W	теплый	8000	25	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	нейтральный	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 25W N	нейтральный	8000	25	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	теплый	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 30W W	теплый	8000	30	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	нейтральный	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 30W N	нейтральный	8000	30	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	теплый	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 40W W	теплый	8000	40	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	нейтральный	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 40W N	нейтральный	8000	40	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	теплый	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 60W W	теплый	8000	60	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	нейтральный	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 60W N	нейтральный	8000	60	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	теплый	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 80W W	теплый	8000	80	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	нейтральный	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 80W N	нейтральный	8000	80	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	теплый	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 100W W	теплый	8000	100	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W N	нейтральный	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	нейтральный	3000	2	100	+100°	1000
iRLED-A60 E27 100W N	нейтральный	8000	100	100	+100°	iRLED-R38 E14 3W W	теплый	24000	3	100	+100°	iRLED-G4 2W 3W	теплый	3000	2	100	+100°	1000

* Теплый свет - 2700 - 3000К, нейтральный свет - 4000 - 4500К

Стильная упаковка



i В упаковке ламп iRLED учтены современные тенденции легкости в дизайне, которые перекликаются с трендами экологичности и новых технологий.



i Выбранная концепция упаковки за счет своей простоты и белого основного цвета заметно выделяет продукцию iRLED на полках магазина.

Промо-акции



Продавец-консультант

Работа в торговом зале
(у прилавка или за промо-стойкой)
Рассказывает и
демонстрирует преимущества
светодиодных ламп iRLED,
предлагает приобрести
продукцию iRLED,
информирует о проведении
акций
(например, акция «2+1»).



Промоутер

Выдача подарков у
стойки в закассовой зоне.

Информирование о
проведении акции в ТТ.

Демонстрация подарков и
образцов продукции.

iRLED



ООО «ИРСЭТ-Центр»



Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27



+7 (812) 374 99 99
8 800 250 22 70 (звонки по России бесплатно)



+7 (812) 374 99 99



info@irsetcenter.ru

iRLED. **НОВАЯ ИСТОРИЯ СВЕТА**